

# Newsletter 08/2018

## HORNBY International



ARNOLD



ELECTROTREN



JOUEF



LIMA



RIVAROSSO

**Folgende Modelle kommen ab August 2018 vsl. zur Auslieferung:**

HN2322

Spur N 1:160



Diesellokomotive Reihe 10300 (303) der RENFE, Ursprungsausführung, Ep. III

- Kurzkupplungsmechanik an beiden Fahrzeugenden
- Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 18-polige Digitalschnittstelle nach NEM 662
- Länge über Puffer 62 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche III



© Hornby

HN2322D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

HN2323

Spur N 1:160



Diesellokomotive 303.131 der RENFE in grüner Lackierung mit gelbem Zierstreifen, Ep. IV

- Kurzkupplungsmechanik an beiden Fahrzeugenden
- Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 18-polige Digitalschnittstelle nach NEM 662
- Länge über Puffer 62 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche IV



© Hornby

HN2323D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

HN2324

Spur N 1:160



Diesellokomotive 303.139 der RENFE in rot / grauer Lackierung, Ep. V

- Kurzkupplungskinematik an beiden Fahrzeugenden
- Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 18-polige Digitalschnittstelle nach NEM 662
- Länge über Puffer 62 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche V



©Hornby

HN2324D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

HN2411

Spur N 1:160



Dieseltriebwagen Reihe 592 "Camello" der RENFE, in blau-gelber Lackierung, Ep. V

- Kurzkupplungskinematik an beiden Fahrzeugenden
- 3-Licht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM 651
- Länge über Puffer 440 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche V

HN2411D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

HN2411S

Modell mit eingebautem  
Sounddecoder



©Hornby

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

HN4262

Spur N 1:10



Bahndienstwagen der DB AG "DB Netz Instandhaltung - Fahrwegmessung", Ep. VI

- 3-Licht-Spitzensignal und Schlussignal am Steuerkopfe, mit der Fahrtrichtung wechselnd
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
- 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM 651
- Länge über Puffer 165 mm
- Epoche VI



©Hornby

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

HN2430

Spur N 1:160



DR, Elektrolokomotive BR E04 in grüner Lackierung mit rotem Fahrwerk, Ep. III

- 3-Licht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM 651
- Länge über Puffer 95 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche III



©Hornby

HN2430D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**

E3465

Spur H0 1:87 **Electrotren®**

3-teiliger Elektrotriebzug "Alaris" der RENFE, in ursprünglicher blau / weißer Lackierung, Ep. V

- 3-Licht-Spitzensignal und Schlussignal mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 21-polige Digitalschnittstelle nach NEM 660
- Länge über Puffer 440 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche V

E3465D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

E3465S

Modell mit eingebautem  
Sounddecoder



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

E2763

Spur H0 1:87 **Electrotren®**

Diesellokomotive 303.131 der RENFE in grüner Lackierung mit gelbem Zierstreifen, Ep. IV

- Kurzkupplungskinematik an beiden Fahrzeugenden
- 3-Licht-Spitzensignal und Schlussignal mit der Fahrtrichtung wechselnd
- 21-polige Digitalschnittstelle nach NEM 660
- Länge über Puffer 237 mm
- Motor mit Schwungmasse
- Epoche IV

E2763S

Modell mit eingebautem  
Sounddecoder



©Hornby

E2763D

Modell mit eingebautem  
Digitaldecoder

**BESTELLEN SIE JETZT!**


Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

E6543

Spur H0 1:87 **Electrotren**

- R.N., 2-achs. Rungenwagen in grauer Lackierung, beladen mit Holzschwellen, Ep. III
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Epoche III



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**


Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

HJ6172

Spur H0 1:87 **Jouef**

- SNCF, Flachwagen Us (ex Ks) in brauner Lackierung, beladen mit Radsätzen, Ep. IV-V ,
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Länge über Puffer 162 mm
  - Epoche IV-V



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

HJ6164

Spur H0 1:87

**Jouef**

- SNCF, gedeckter Güterwagen Gss 4.01, "Bagage Express", Ep. IV ,
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Länge über Puffer 121 mm
  - Epoche IV



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

HJ6165

Spur H0 1:87

**Jouef**

- SNCF, 2-tlg. Set gedeckter Güterwagen Gs 4.02 mit offenen Lüftungsschiebern Ep. IV
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden der Wagen
  - Länge über Puffer 242 mm
  - Epoche IV



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

HJ6166

Spur H0 1:87

**Jouef**

- SNCF, 2-tlg. Set gedeckte Güterwagen Gss 4.02, "Aquitaine Express", mit geöffneten Lüftungsschiebern, Ep. IV ,
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden der Wagen
  - Länge über Puffer 242 mm
  - Epoche IV



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Customerservices.de@hornby.com](mailto:Customerservices.de@hornby.com)

HJ6167

Spur H0 1:87

**Jouef**

- SNCF, 2-tlg. Set gedeckte Güterwagen Gss 4.02 „Provence Express“, mit geöffneten Lüftungsschiebern Ep. IV
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden der Wagen
  - Länge über Puffer 121 mm
  - Epoche IV



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Customerservices.de@hornby.com](mailto:Customerservices.de@hornby.com)

HR6330

Spur H0 1:87

**Rivarossi**

FS, 2-tlg. Set Bauzugwagen in hellgrauer Lackierung, bestehend aus einem gedecktem Güterwagen und einem Flachwagen Ks, beladen mit Holzschwellen, Epoche IV-V

- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden der Wagen
- Länge über Puffer 322 mm
- Epoche IV-V



**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Customerservices.de@hornby.com](mailto:Customerservices.de@hornby.com)

©Hornby

HR6400

Spur H0 1:87

**Rivarossi**

Vierachsiger Kessewagen, eingestellt bei der DB, in silberner Lackierung "DEA", Epoche IV

- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
- Länge über Puffer 170 mm
- Epoche IV



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)

Fon: +49 (0) 9563 50 36 0

[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)

+49 (0) 89 21 09 45 51

[Customerservices.de@hornby.com](mailto:Customerservices.de@hornby.com)

HR6401

Spur H0 1:87

**Rivarossi®**

- Vierachsiger Kesselwagen, eingestellt bei der DB AG, in blauer Lackierung "Amberger Kaolinwerke", Epoche V
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Länge über Puffer 170 mm
  - Epoche V



©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

HR6416

Spur H0 1:87

**Rivarossi®**

- NS, gedeckter Güterwagen Gs, in brauner Lackierung, mit geöffneten Lüftungsschiebern, Epoche IV-V
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Länge über Puffer 121 mm
  - Epoche IV-V




©Hornby

**BESTELLEN SIE JETZT!**

Fax: +49 (0) 9563 30 71 24  
Fon: +49 (0) 9563 50 36 0  
+49 (0) 89 21 09 45 51

oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
[Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
[Custmerservices.de@hornby.com](mailto:Custmerservices.de@hornby.com)

- CFL, gedeckter Güterwagen Gs in brauner Lackierung, Epoche IV-V
- Kurzkupplungskinematik an beiden Wagenenden
  - Länge über Puffer 121 mm
  - Epoche IV-V



Fax: +49 (0) 9563 30 71 24 oder E-Mail an : [Margret.Pau@Hornby.com](mailto:Margret.Pau@Hornby.com)  
 Fon: +49 (0) 9563 50 36 0 [Sibylle.Schellhorn@Hornby.com](mailto:Sibylle.Schellhorn@Hornby.com)  
 +49 (0) 89 21 09 45 51 [Customerservices.de@hornby.com](mailto:Customerservices.de@hornby.com)

**BESTELLEN SIE JETZT!**





## Messen und Ausstellungen 2018

- AK TT Publikumsmesse am 22./23. September in Leuna
- modell-hobby-spiel vom 05. bis 07. Oktober in Leipzig
- MODELLBAUMESSE vom 25. bis 28. Oktober in Wien / Österreich
- Internationale Modellbahnausstellung vom 15. bis 18. November in Kön